



Akční cenová nabídka

platnost
od. 1. 7. 2011
do 30. 9. 2011



ABC 164 BASIC + kukla + hořák + red.ventil + spray
25-819-Kč **14 106 Kč (582,90 €)**

ALF 180 BASIC HD + hořák MB 14 4m + ventil red. MIDI +
spray + samost.kukla 25-819-Kč **16 480 Kč (681,00 €)**

ALF 220 BASIC HD + hořák ER 240 4m + ventil red. MIDI +
spray + samost.kukla 29-741-Kč **20 460 Kč (845,50 €)**



SVAŘOVACÍ STROJE MIG / MAG

**Inventory pro svařování
metodou MMA a TIG.**

PINGL 160
3 999 Kč (165,20 €)

- technologie IGBT
- kompaktní, lehké, přenosné
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jištěné a kompatibilní s elektrocentrálami



INVERTOR MMA



ALF 250 MAJOR AXE

+ hořák ER 240 4m
+ ventil red.MIDI + spray
+ samost. kukla 31-561-Kč

20 990 Kč (867,40 €)

ALF 280 MAJOR AXE

+ hořák ER 240 4m
+ ventil red.MIDI + spray
+ samost. kukla

24 690 Kč (1 020,20 €)

NECHTE SI ZABUDOVAT NAPÁJENÍ 230V DO SVÉHO MIG/MAG STROJE !

platí pro stroje ALF 250 až ALF 400

1 590 Kč (65,70 €)



ALF 320 MAJOR AXE

+ hořák ER 240 4m
+ ventil red. MIDI + spray
+ samost. kukla 40-241-Kč

27 820 Kč (1 149,60 €)

ALF 400 MAJOR AXE

+ hořák ER 240 4m
+ ventil red. MIDI + spray
+ samost. kukla 44-346-Kč

29 660 Kč (1 225,60 €)

Invertory pro svařování metodou MMA a TIG

- technologie IGBT
- kompaktní, lehké, přenosné
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jištěné a kompatibilní s elektrocentrálami

Použité plasty na invertorech PEGAS jsou z odolného, pružného a nehořlavého materiálu NYLON - na rozdíl od levného a běžně používaného materiálu ABS, který neodpovídá evropské normě.

INVERTORY MMA

Nejprodávanější

Novinka



PEGAS 160 E



PEGAS 200 E

PEGAS 160 E DIGITAL

je vybaven řízením ventilátoru. Tato funkce přináší několik výhod:

- nižší znečištění elektroniky proudem vzduchu
- úsporu energie
- nižší zatížení hlukem
- nižší opotřebení ventilátoru
- možnost přesnějšího nastavení svař. proudu



Invertor pro svařování metodou MMA a TIG LIFT ARC

- technologie IGBT
- ANTISTICK, ARC-FORCE, HOT-START
- TP - TOTAL PROTECTION
- jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami (minimální výkon elektrocentrály 8 KVA, doporučeno AVR)
- ALFA IN doporučuje elektrocentrálu MED-VED ARCTOS 8030



ALFIN 150 TP

+ samost. kukla

45-869-Kč

11 116 Kč
(459,30 €)

INVERTOR MMA

Bruska wolframových elektrod

NEUTRIX

16 990 Kč (702,00 €)

- hmotnost 2,8kg
- výkon: 650W
- plynule regulovatelné otáčky
- plynule nastavitelný úhel broušení
- broušení elektrod pr. 1,0 - 4,0 mm
- integrovaný filtr
- nízké opotřebení brusného kotouče (3 brusné dráhy)
- možnost brousit elektrody od délky 15mm



BRUSKA

Svařovací invertory pro svařování metodou TIG a MMA

- HF bezdotykové zapalování
- Technologie IGBT
- 2-takt, 4-takt
- Kompaktní, lehký, přenosný
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami
- Rychlospojky 35-50 mm² pro připojení kabelů

Pegas T PULSE HF a ALFIN 161W, 171 TIG MAX HF je navíc vybaven:

- digitální řízení
- TIG puls
- nastavitelný náběh a doběh, dofuk, koncový proud
- BILEVEL - dva proudy (ALFIN 171 W TIG)
- synergie (ALFIN 171 W TIG)



ALFIN 161W



ALFIN 171 TIG MAX HF



PEGAS 160 T HF



PEGAS 160 T PULSE

PEGAS 160 T HF + hořák TIG 4m 42-690-Kč

9 990 Kč (412,80 €)

PEGAS 200 T HF + hořák TIG 4m 43-500-Kč

11 990 Kč (495,50 €)

PEGAS 160 T PULSE HF + hořák TIG 4m
+ kabely + red.ventil MIDI + box 47-690-Kč

15 990 Kč (660,70 €)

PEGAS 200 T PULSE HF + hořák TIG 4m
+ kabely + red.ventil MIDI + box 20-690-Kč

18 990 Kč (784,70 €)

ALFIN 161 W + hořák TIG 17 4m
+ zemnicí kabel + plynová hadice 35-516-Kč

20 990 Kč (867,40 €)

ALFIN 171 TIG MAX HF + hořák ABITIG 17
4m + plynová hadice 37-634-Kč

33 900 Kč (1 400,80 €)

INVERTORY TIG

Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerez a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC

PEGAS 200 AC/DC PULSE

33-000-Kč

29 900 Kč (1 235,50 €)

PEGAS 200 AC/DC PULSE

+ chladicí jedn. CS

47-500-Kč

42 400 Kč (1 752,10 €)

PEGAS 200 AC/DC

23 900 Kč (987,60 €)

PEGAS 200 AC/DC

+ chladicí jedn. CS

36 400 Kč (1 504,10 €)

ALFIN 200 AC/DC + chladicí jedn. CS CU 05 +
hořák ABITIG 20 4m

109-893-Kč

73 579 Kč (3 040,50 €)

ALFIN 220 AC/DC PFC + chladicí jedn. CS CU
05 + hořák ABITIG 20 4m

411-993-Kč

88 777 Kč (3 668,50 €)

ALFIN 200 AC/DC

+ hořák ABITIG 26 4m

83-471-Kč

55 264 Kč (2 283,60 €)

ALFIN 220 AC/DC PFC

+ hořák ABITIG 26 4m

85-571-Kč

69 444 Kč (2 869,60 €)



INVERTORY AC/DC

Multifunkční svařovací invertory pro MIG/MAG svařování ocelí, nerezů a hliníku, TIG s dotykovým startem a MMA MIG/MAG letování pozinku

ALFIN 250 MPK + hořák ER 240 4m +

ventil red. MIDI + samost. kukla

60-854-Kč

46 211 Kč (1 909,50 €)

Vestavěný posuv drátu

Mikroprocesorem kontrolované veškeré svařovací parametry

WRC funkce pro bezproblémové oddělení kuličky na konci drátuplo ukončení svařování

ESC funkce pro minimalizaci rozstřiku a stabilitu oblouku

Synergické nastavování MIG/MAG – 12 programů

Výborné svařovací vlastnosti

MIG pro AL drátu průměru 1,0 mm

Pulsní DC TIG s dotykovým startem



INVERTORY MULTIFUNKČNÍ

Svařovací invertory pro svařování metodou MMA, MIG/MAG a TIG

PEGAS 160 MIG SYN

15 990 Kč (660,70 €)

PEGAS 160 MIG MAN

13 990 Kč (578,10 €)



Technologie IGBT

Kompaktní, lehký, přenosný

Digitální nastavování, skutečné hodnoty A+V (MIG)

Synergické programy u PEGAS 160 MIG SYN

Vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG

MAG svařování samoochranným drátem

Svařuje elektrodami do průměru 4,0 mm

PEGAS 160 E PFC

11 990 Kč (495,50 €)

+ samost. kukla

44-489-Kč

P = POWER, F = FACTOR, C = CORRECTION
ČESKY KOMPENZACE ÚČINÍKU

VÝHODY:

- dochází k velmi malé zátěži rozvodné sítě jalovým proudem
- lze provozovat při napájecím napětí 95 – 270 V (cca - 60%, + 18%)
- lze provozovat na mimořádně dlouhých propojovacích kabelech
- nehrozí riziko poškození invertoru provozovaných na generátorech proudu vlivem podpětí
- při maximálním výkonu nevypne jistič 16 T A (v síti 230 V), na rozdíl od zařízení stejné amperáže bez PFC



INVERTOR MMA

IGBT PFC invertor

PEGAS 40 PLASMA PFC

19 990 Kč (826,00 €)

- možnost připojit ke zdroji 110 - 230V
- vysoká rychlost řezání
- kvalitní řez s minimální velikostí tepelně ovlivněné zóny
- menší deformace řezaného materiálu
- řezání prakticky jakéhokoliv elektricky vodivého materiálu
- nízké provozní náklady
- originál BINZEL hořák ABICUT 45 6m



Výprodej

APC 30-75

+ hořák + zemnicí kabel

52-080-Kč

29 900 Kč (1 235,50 €)

PLASMA

Profesionální jednofázové elektrocentrály ARCTOS pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení.

ARCTOS 3010V

+ startovací sada Vanguard
21-881-Kč

20 985 Kč (936,00 €)

ARCTOS 8030V

+ startovací sada Vanguard
+ PEGAS 160E 48-916-Kč

38 989 Kč (1 740,00 €)



JEDNOFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

Profesionální elektrocentrály WELDVED se svařovacími generátory jsou určeny pro aplikace, kde je nutné provádění svařecích prací bez dostupnosti elektrické energie z rozvodné sítě.

WELDVED DC 220H-AVR SE SVÁŘEČKOU

+ kabely PEGAS 2x3m 35-50 200A
+ podvozek pro ruční přesun 58-023-Kč

52 190 Kč (2 328,00 €)



ELEKTROCENTRÁLY SE SVÁŘEČKOU

Profesionální třífázové elektrocentrály GRIZZLI pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení.



GRIZZLI 7030V

+ startovací sada Vanguard
42-124-Kč

41 820 Kč (1 866,00 €)

GRIZZLI 16040V

+ PEGAS 160 E DIGITAL + podvozek pro ruční přesun
+ polokošile Vanguard + nádrž 40l
+ motohodiny

128 768 Kč (5 749,00 €)

GRIZZLI 22040V

+ PEGAS 160 E DIGITAL + podvozek pro ruční přesun
+ polokošile Vanguard + nádrž 40l
+ motohodiny

139 480 Kč (6 224,00 €)

GRIZZLI 24040V 168-288-Kč

+ polokošile Vanguard + podvozek pro ruční přesun
+ PEGAS 160 E PFC + nádrž 40l
+ motohodiny

146 998 Kč (6 564,00 €)

TŘÍFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

www.alfain.eu

www.medvedcz.eu

Váš prodejce:

ALFA IN a.s.
Nová Ves 74,
675 21 Okříšky, CZ
www.alfain.eu
info@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009
fax.: +420 568 840 966

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

Ceny uvedeny bez DPH, foto ilustrační, vyhražujeme si právo změn.

