

# Akční cenová nabídka

platnost  
od. 1. 1. 2012  
do 31. 3. 2012

**MEDVED®**

**alfain**

**ABC 164 BASIC** + kukla + hořák + red.ventil + spray  
~~19 479 Kč~~ **14 106 Kč ( 553,20 € )**

**ALF 180 BASIC AXE** + hořák MB 14 4m + ventil red. MIDI +  
spray + samost.kukla ~~24 974 Kč~~ **16 480 Kč ( 646,30 € )**

**ALF 220 BASIC AXE** + hořák ER 240 4m + ventil red. MIDI  
+ spray + samost.kukla ~~29 074 Kč~~ **20 460 Kč ( 802,40 € )**



**SVAŘOVACÍ STROJE MIG / MAG**

**ODSAVAČ UNI FILTER T  
S AKTIVNÍM C FILTREM**  
**35 000 Kč ( 1 372,50 € )**

Akční cena platí pouze při prodeji se svářečkou ALFA IN. Koncová cena při koupi  
bez svářečky ALFA IN je 47 900 Kč



Obzvláště vhodné pro TIG AC/DC svařování.

UNI FILTER je určen k místnímu odsávání škodlivin vzniklých při sváření. Filtr může být vybaven jedním nebo dvěma odsávacími rameny. Škodliviny ze vzduchu vznikající při svařování jsou přiváděny k trojdílné filtrační sadě, kde jsou zachyceny mechanické částice. U přístrojů vybavených čtvrtým filtračním stupněm s aktivním uhlím jsou zachycovány také plynné škodliviny. Posléze je vyčištěný vzduch pomocí ventilátoru vypouštěn zpět do pracovního prostoru.

**ODSÁVÁNÍ**

**K UVEDENÝM  
MIG/MAG  
STROJŮM  
DOPORUČUJEME  
ODSAVAČ  
UNI FILTER T**



**ALF 250 MAJOR AXE**  
+ hořák ER 240 4m  
+ ventil red.MIDI + spray  
+ samost. kukla ~~30 894 Kč~~

**20 990 Kč ( 823,10 € )**

**ALF 280 MAJOR AXE**  
+ hořák ER 240 4m  
+ ventil red.MIDI + spray  
+ samost. kukla ~~36 484 Kč~~

**24 690 Kč ( 968,20 € )**

**SVAŘOVACÍ STROJE MIG/MAG**

**NECHTE SI ZABUDOVAT NAPÁJENÍ  
230V DO SVÉHO MIG/MAG STROJE !**

platí pro stroje ALF 250 až ALF 400  
**1 590 Kč ( 62,30 € )**



**ALF 320 MAJOR AXE**  
+ hořák ER 240 4m  
+ ventil red. MIDI + spray  
+ samost. kukla ~~39 634 Kč~~

**27 820 Kč ( 1 091,00 € )**

**ALF 400 MAJOR AXE**  
+ hořák ER 240 4m  
+ ventil red. MIDI + spray  
+ samost. kukla ~~43 739 Kč~~

**29 660 Kč ( 1 163,10 € )**



# ZÁRUKA 3 ROKY !!!

NOVĚ poskytujeme na inventory PEGAS 160 E, 160 E DIGITAL a 160 E PFC prodlouženou záruku na 3 roky !

## Inventory pro svařování metodou MMA a TIG

- technologie IGBT
- kompaktní, lehké, přenosné
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jištěné a kompatibilní s elektrocentrálami

### PEGAS 160 E

+ samost. kukla+ kabely  
+ velký box 12-080-Kč  
**7 990 Kč ( 313,30 € )**

## INVENTORY MMA



### PEGAS 160 E PFC

+ samost. kukla 13-680-Kč  
**11 990 Kč ( 470,20 € )**

P = POWER, F = FACTOR, C = CORRECTION  
ČESKY KOMPENZACE ÚČINÍKU

#### VÝHODY:

dochází k velmi malé zátěži rozvodné sítě jalovým proudem, lze provozovat při napájecím napětí 95 – 270 V (cca - 60%, + 18%), lze provozovat na mimořádně dlouhých propojovacích kabelech, nehrozí riziko poškození invertoru provozovaných, na generátorech proudu vlivem podpětí, při maximálním výkonu nevypne jistič 16 T A (v síti 230 V), na rozdíl od zařízení stejné amperáže bez PFC



### PEGAS 160 E DIGITAL

+ samost. kukla 11-950-Kč  
**8 520 Kč ( 334,10 € )**

Je vybaven řízením ventilátoru. Tato funkce přináší několik výhod:

- nižší znečištění elektroniky proudem vzduchu
- úsporu energie
- nižší zatížení hlukem
- nižší opotřebení ventilátoru
- možnost přesnějšího nastavení proudu



VRD – voltage reduction device, česky ZSN – zařízení pro snížení napětí. Po ukončení svařování zařízení pro snížení napětí snižuje napětí naprázdno na 15 V během 0,4 s. Naše inventory PEGAS 160 E DIGITAL generují napětí naprázdno 62 V, které je bezpečné z hlediska normy EN 60974-1. Nicméně v určitém prostředí může pocítovat svářeč velmi nepříjemné brnění. PEGAS 160 E DIGITAL je stroj, který nebude svářeče vystavovat takovým nepříjemným stavům.

## INVENTORY MMA

## Bruska wolframových elektrod

### NEUTRIX

**16 990 Kč ( 666,30 € )**

- hmotnost 2,8kg
- výkon: 650W
- plynule regulovatelné otáčky
- plynule nastavitelný úhel broušení
- broušení elektrod pr. 1,0 - 4,0 mm
- integrovaný filtr
- nízké opotřebení brusného kotouče (3 brusné dráhy)
- možnost brousit elektrody od délky 15mm



## BRUSKA

## Svařovací inventory pro svařování metodou TIG a MMA

- HF bezdotykové zapalování
- Technologie IGBT
- 2-takt, 4-takt
- Kompaktní, lehký, přenosný
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami
- Rychlospojky 35-50 mm<sup>2</sup> pro připojení kabelů

Pegas T PULSE HF a ALFIN 161W, 171 TIG MAX HF je navíc vybaven:

- digitální řízení
- TIG puls
- nastavitelný náběh a doběh, dofuk, konc. proud
- BILEVEL - dva proudy (ALFIN 171 W TIG)
- synergie (ALFIN 171 W TIG)



K INVERTORŮM AC/DC, MMA, TIG, MULTIFUNKČNÍM DOPORUČUJEME ODSAVAČ UNI FILTER T

Nově v akčním setu:

**VELKÝ BOX**



## INVENTORY TIG

**PEGAS 160 T HF + hořák TIG 4m**

12-690-Kč

**9 990 Kč ( 391,80 € )**

**PEGAS 200 T HF + hořák TIG 4m**

13-500-Kč

**11 990 Kč ( 470,20 € )**

**PEGAS 160 T PULSE HF + hořák TIG 4m**

+ kabely + red.ventil MIDI + box 17-690-Kč

**15 990 Kč ( 627,10 € )**

**PEGAS 200 T PULSE HF + hořák TIG 4m**

+ kabely + red.ventil MIDI + box 20-690-Kč

**18 990 Kč ( 744,70 € )**

**ALFIN 161 W + hořák TIG 17 4m**

+ zemnicí kabel + plynová hadice 35-516-Kč

**20 990 Kč ( 823,10 € )**

**ALFIN 171 W MAX + hořák ABITIG 17 4m +**

plynová hadice 37-634-Kč

**33 900 Kč ( 1 329,40 € )**



Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerezí a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC

|                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>PEGAS 200 AC/DC PULSE</b><br>33-000-Kč                                             | <b>29 900 Kč ( 1 172,50 € )</b> |
| <b>PEGAS 200 AC/DC PULSE</b><br>+ chladicí jedn. CS 47-500-Kč                         | <b>42 400 Kč ( 1 662,70 € )</b> |
| <b>PEGAS 200 AC/DC</b>                                                                | <b>23 900 Kč ( 937,30 € )</b>   |
| <b>PEGAS 200 AC/DC</b><br>+ chladicí jedn. CS                                         | <b>36 400 Kč ( 1 427,50 € )</b> |
| <b>ALFIN 200 AC/DC</b> + chladicí jedn. CS<br>CU 05 + hořák ABITIG 20 4m 409-893-Kč   | <b>73 579 Kč ( 2 885,50 € )</b> |
| <b>ALFIN 220 AC/DC PFC</b> + chladí jedn.<br>CS CU 05 + hořák ABITIG 20 4m 441-993-Kč | <b>88 777 Kč ( 3 481,50 € )</b> |
| <b>ALFIN 200 AC/DC</b><br>+ hořák ABITIG 26 4m 83-471-Kč                              | <b>55 264 Kč ( 2 167,20 € )</b> |
| <b>ALFIN 220 AC/DC PFC</b><br>+ hořák ABITIG 26 4m 85-571-Kč                          | <b>69 444 Kč ( 2 723,30 € )</b> |

## INVERTORY AC/DC



## Vozík

**1 499 Kč ( 58,80 € )**

Na vozík lze umístit každý typ **jednofázových Pegasů** a dále ALFIN 200/220 AC/DC (včetně chladících jednotek). Vozík je dodávaný v krabici nesmontovaný, forma "IKEA".

Vozík svařecský pro invertor je určen pro umístění svařeček, jejich příslušenství a plynové láhve k svařovacímu pracovišti a pro manipulaci s nimi na krátké vzdálenosti.

Na vozík smí být umístěna maximálně jedna plynová láhev o maximálním průměru 20 cm a o maximální výšce 120 cm.

Nosnost vozíku je max. 45 kg.



K INVERTORŮM AC/DC, MMA, TIG, MULTIFUNKČNÍM DOPORUČUJEME ODSAVAČ UNI FILTER T



Multifunkční svařovací invertory pro MIG/MAG svařování ocelí, nerezí a hliníku, TIG s dotykovým startem a MMA

|                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>ALFIN 250 MPK</b> + hořák ER 240 4m + ventil red. MIDI + kukla<br>60-105-Kč | <b>46 211 Kč ( 1 812,20 € )</b> |
| <b>ALFIN 161 MTM</b>                                                           | <b>14 990 Kč ( 587,80 € )</b>   |
| <b>ALFIN 161 MTM</b> + hořák ER 140 4m EURO BLUE<br>46-332-Kč                  | <b>15 550 Kč ( 609,80 € )</b>   |
| <b>ALFIN 161 MTM</b> + hořák ER 140 4m EURO BLUE + kukla<br>48-222-Kč          | <b>16 300 Kč ( 639,20 € )</b>   |



## INVERTORY MULTIFUNKČNÍ

Svařovací invertory pro svařování metodou MMA, MIG/MAG a TIG

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>PEGAS 160 MIG SYN</b> | <b>15 990 Kč ( 627,10 € )</b> |
| <b>PEGAS 160 MIG MAN</b> | <b>13 990 Kč ( 548,60 € )</b> |



Technologie IGBT  
Kompaktní, lehký, přenosný  
Digitální nastavování, skutečné hodnoty A+V (MIG)  
Synergické programy u PEGAS 160 MIG SYN  
Vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG  
MAG svařování samoochranným drátem  
Svařuje elektrodami do průměru 4,0 mm

Použité plasty na invertorech PEGAS jsou z odolného, pružného a nehořlavého materiálu NYLON - na rozdíl od levného a běžně používaného materiálu ABS, který neodpovídá evropské normě.

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>PINGL 160</b>                             | <b>3 999 Kč ( 156,80 € )</b> |
| <b>PINGL 160</b> + samost. kukla<br>5-889-Kč | <b>5 099 Kč ( 200,00 € )</b> |



### ALFIN 150 TP

+ samost. kukla  
45-280-Kč  
**11 216 Kč ( 439,80 € )**



Invertory pro svařování metodou MMA a TIG.

- technologie IGBT
- kompaktní, lehké, přenosné
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jištěné a kompatibilní s elektrocentrálami

## INVERTORY MMA

IGBT PFC invertor



- možnost připojit ke zdroji 110 - 230V
- vysoká rychlost řezání
- kvalitní řez s minimální velikostí tepelné ovlivněné zóny
- menší deformace řezaného materiálu
- řezání prakticky jakéhokoliv elektricky vodivého materiálu
- nízké provozní náklady
- BINZEL hořák ABICUT 45 6m



### PEGAS 100 PLASMA

+ hořák + zem.kabel

**47-043-Kč**  
**41 163 Kč ( 1 614,20 € )**

## PLASMA

IGBT PFC invertor  
malý rozměr  
velký výkonem  
těžká strojírenská výroba  
průmyslová výroba  
možnost připojení na automat  
včetně hořáku S 105  
produktivní řez oceli do tl.25mm  
kvalitní řez oceli do tl.40mm

**PEGAS 40 PLASMA PFC**

+ hořák + zemnicí kabel

**19 990 Kč ( 783,90 € )**



**PEGAS 40 PLASMA PFC**

+ hořák + zemnicí kabel

**+ KOMPRESOR**

**24 480 Kč ( 960,00 € )**



**Novinka**



## Vyberte si variantu...

**ARCTOS 3010H** ~~23-259-Kč~~  
bud' s horní kapotází nebo s nerezovým rámem

**21 469 Kč**  
( 976 € )

**ARCTOS 5010H** ~~32-935-Kč~~  
bud' s horní kapotází nebo s nerezovým rámem

**29 985 Kč**  
( 1 378 € )

**ARCTOS 8010H** ~~37-422-Kč~~  
s horní kapotází

**35 632 Kč**  
( 1 644 € )

**ARCTOS 8030H** ~~45-020-Kč~~  
bud' s podvozkem s madly nebo s horní kapotází nebo s nerezovým rámem

**41 840 Kč**  
( 1 860 € )

**ARCTOS 8030V** ~~48-916-Kč~~  
+ startovací sada Vanguard + PEGAS 160E

**38 989 Kč**  
( 1 740 € )

## JEDNOFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

Profesionální jednofázové elektrocentrály ARCTOS pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém a obdobném nasazení.



Profesionální elektrocentrály WELDVED se svařovacími generátory jsou určeny pro aplikace, kde je nutné provádění svařecích prací bez dostupnosti elektrické energie z rozvodné sítě.

**WELDVED DC 220H-AVR SE SVÁŘEČKOU**

+ kabely PEGAS 2x3m 35-50 200A

+ podvozek pro ruční přesun ~~58-023-Kč~~ **52 190 Kč ( 2 328,00 € )**

## ELEKTROCENTRÁLY SE SVÁŘEČKOU



**Používáme motory:**



Profesionální třífázové elektrocentrály GRIZZLI pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení.

## Vyberte si variantu...

**GRIZZLI 7010H** ~~43-103-Kč~~  
bud' s horní kapotází nebo s nerezovým rámem

**39 923 Kč**  
( 1 850 € )

**GRIZZLI 7030H** ~~47-790-Kč~~  
bud' s horní kapotází nebo s elektrickým rozvaděčem

**44 610 Kč**  
( 1 982 € )

**GRIZZLI 14040H** ~~117-400-Kč~~  
+ podvozek s madly + horní kapotáž + PEGAS 160 E DIGITAL

**102 750 Kč**  
( 4 587 € )

**GRIZZLI 16040V** ~~142-518-Kč~~  
+ PEGAS 160 E DIGITAL + podvozek pro ruční přesun + polokošile Vanguard + motohodiny

**128 768 Kč**  
( 5 749 € )

**GRIZZLI 22040V** ~~164-848,-Kč~~  
+ PEGAS 160 E DIGITAL + podvozek pro ruční přesun + polokošile Vanguard + motohodiny

**139 480 Kč**  
( 6 224 € )

**GRIZZLI 24040V** ~~168-288-Kč~~  
+ polokošile Vanguard + podvozek pro ruční přesun + PEGAS 160 E PFC + motohodiny

**146 998 Kč**  
( 6 564 € )



## TŘÍFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

[www.alfain.eu](http://www.alfain.eu)

[www.medvedcz.eu](http://www.medvedcz.eu)

Váš prodejce:

ALFA IN a.s.  
Nová Ves 74,  
675 21 Okříšky, CZ  
[www.alfain.eu](http://www.alfain.eu)  
[info@alfain.eu](mailto:info@alfain.eu)  
tel.: +420 568 840 009  
fax.: +420 568 840 966

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

Ceny uvedeny bez DPH, foto ilustrační, vyhrazujeme si právo změn.

