

**alfain**

platnost od. 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012

# AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA

## Inventory pro svařování metodou MMA a TIG

- technologie IGBT
- kompaktní, lehké, přenosné
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jistěné a kompatibilní s elektrocentrálami

### PEGAS 160 E

+ samost. kukla + kabely  
+ box  
~~42 080 Kč~~

**7 990 Kč**  
**( 319,60 € )**



### PEGAS 160 E PFC

+ samost. kukla  
~~43 680 Kč~~

**11 990 Kč ( 479,60 € )**

P = POWER, F = FACTOR, C = CORRECTION  
ČESKY KOMPENZACE ÚČINÍKU  
VÝHODY:

dochází k velmi malé zátěži rozvodné sítě jalovým proudem, lze provozovat při napájecím napětí 95 – 270 V (cca - 60%, + 18%), lze provozovat na mimořádně dlouhých propojovacích kabelech, nehrozí riziko poškození invertoru provozovaných na generátorech proudu vlivem podpětí, při maximálním výkonu nevypne jistič 16 T A (v síti 230 V), na rozdíl od zařízení stejné amperáže bez PFC



PEGAS 160 E, 160 E DIGITAL, 160 E PFC, PAN 160  
**ZÁRUKA**  
**3 ROKY**



### PAN 160

**3 999 Kč**  
**( 160,00 € )**

PAN 160 + samost. kukla

~~5 889 Kč~~

**5 099 Kč**  
**( 204,00 € )**

**Doporučujeme**  
k našim inventurám elektrody



Elektrody Linde Basic 7018 2,5x350  
balení 4,6 kg za **460 Kč**

Elektrody Linde Basic 7018 3,2x350  
balení 4,5 kg za **427 Kč**



### Inventory pro svařování metodou MMA a TIG

- PAN 160 je nástupce PINGLU 160
- technologie IGBT
- kompaktní, lehké, přenosné
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jistěné a kompatibilní s elektrocentrálami

## Novinka HOMER MG-150

**5 484 Kč**  
**( 219,40 € )**

### Svařovací stroj pro svařování metodu MIG/MAG



HOMER tools je soukromá značka ALFA IN a.s., která si vytkla za cíl nabídnout naši odborné obchodní síti produkty schopné cenově konkurovat DYS marketům a obchodním řetězcům a zároveň garantovat vyšší kvalitu. Prvním představitelem HOMER tools je HOMER MG-150. Dodáváme včetně hořáku, zem.kabelu, štítu, kartáče.

- 4 stupně regulace napětí
- možnost volit polaritu hořáku – svařování samoochranným drátem
- výborné svařuje i pod ochranou CO2
- vhodný pro karosářské práce a údržbářské práce
- hliníkové vinutí transformátoru

**6 584 Kč**  
**( 263,40 € )**

**HOMER MG-150**  
**+ vozík svářečský**

**Ceny uvedeny bez DPH 20%**

Nabídka platí do vyprodání zásob





**ALF 180 BASIC aXe**  
+ hořák MB14 4m + ventil  
+ samost.kukla ~~24-847-Kč~~

**16 480 Kč**  
( 659,20 € )

**ALF 220 BASIC aXe**  
+ hořák ER240 4m + ventil  
+ samost.kukla ~~29-007-Kč~~

**20 460 Kč**  
( 818,40 € )



## SVAŘOVACÍ STROJE MIG / MAG

**SAMOSTMÍVACÍ  
KUKLA 7S7**

*Novinka*



**3 500 Kč**  
( 140 € )

při koupi s TIG  
inventory je cena kukly 2 253 Kč (90,10 €)

Vhodné pro svařování metodou TIG, MIG/  
MAG (CO<sub>2</sub>), MMA (obalenou elektrodou),  
řezání plasmou a broušení

- ergonomický hlavový kříž – svařec se méně unaví
- velký průzor 55 x 98 mm
- napájení na solární články a na vyměnitelnou baterii
- skelet z lehkého nylonu
- možnost vybavit dioptrickým sklem

**Odsavač UNI**  
FILTER T s aktivním C filtrem

**35 000 Kč**  
( 1 400 € )



Akční cena platí pouze  
při prodeji se svařeč-  
kou ALFA IN. Konco-  
vá cena při koupi bez  
svařečky ALFA IN je  
47 900 Kč

Obzvláště  
vhodné  
pro TIG  
AC/DC  
svařování.

## ODSÁVÁNÍ

## Čtyřkladkový posuv

- robustní celokovová konstrukce
- výkonný motor podavače
- vrchní přítlačné kladky  
hnané pomocí ozubených kol
- dvě přítlačná ramínka
- pro ALF 250, 260, 280, 320, 400

**+ 990 Kč ( 39,60 € )**



**ALF 250 MAJOR aXe**  
+ hořák ER 240 4m + ventil  
+ samost. kukla ~~30-767-Kč~~

**20 990 Kč**  
( 839,60 € )

**ALF 260 MAJOR aXe**  
+ hořák ER 240 4m + ventil  
+ samost. kukla ~~36-357-Kč~~

**23 240 Kč**  
( 929,60 € )

**ALF 280 MAJOR AXE**  
+ hořák ER 240 4m + ventil  
+ samost. kukla ~~36-357-Kč~~

**24 840 Kč**  
( 993,60 € )

## SVAŘOVACÍ STROJE MIG/MAG



Doporučujeme  
PLYNY LINDE

## Elektronika Synergy



ke strojům  
ALF 280, 320, 400

**+ 990 Kč**  
( 39,60 € )

**ALF 320 MAJOR aXe**  
+ hořák ER 240 4m + ventil  
+ samost. kukla ~~39-507-Kč~~

**27 970 Kč**  
( 1 118,80 € )

**ALF 400 MAJOR aXe**  
+ hořák ER 240 4m + ventil  
+ samost. kukla ~~43-642-Kč~~

**29 810 Kč**  
( 1 192,40 € )



## Svařovací inventory pro svařování metodou TIG a MMA

- HF bezdotykové zapalování
- technologie IGBT
- 2-takt, 4-takt
- kompaktní, lehký, přenosný
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami
- rychlospojky 35-50 mm2 pro připojení kabelů

**Pegas T PULSE HF a ALFIN 161W, 171 TIG MAX HF**  
a 203W je navíc vybaven:

- digitální řízení
- TIG puls
- nastavitelný náběh a doběh, dofuk, konc. proud
- BILEVEL - dva proudy (ALFIN 171W TIG a 203W)
- synergie (ALFIN 171W TIG a 203W)

K INVERTORŮM  
AC/DC, MMA, TIG,  
MULTIFUNKČNÍM  
DOPORUČUJEME  
ODSAVAČ UNI FILTER T



## INVERTORY TIG

**PEGAS 160 T HF** + hořák TIG 4m

~~42-690-Kč~~

**9 990 Kč ( 399,60 € )**

**PEGAS 200 T HF** + hořák TIG 4m

~~43-500-Kč~~

**11 990 Kč ( 479,60 € )**

**PEGAS 160 T PULSE HF** + hořák TIG 4m + kabely  
+ red.ventil MIDI + box

~~47-690-Kč~~

**15 990 Kč ( 639,60 € )**

**PEGAS 200 T PULSE HF** + hořák TIG 4m  
+ kabely + red.ventil MIDI + box

~~20-690-Kč~~

**18 990 Kč ( 756,00 € )**

**ALFIN 161 W** + hořák TIG 17 4m  
+ zemnicí kabel + plynová hadice

~~35-546-Kč~~

**20 990 Kč ( 839,60 € )**

**ALFIN 171 W MAX** + hořák ABITIG 17 4m  
+ plynová hadice

~~37-634-Kč~~

**33 900 Kč ( 1 356,00 € )**

**ALFIN 203 W (3x400V)** + hořák ABITIG 26 4m  
+ plynová hadice

~~46-789-Kč~~

**38 900 Kč ( 1 556,00 € )**

Ceny uvedeny bez DPH 20% . Nabídka platí do vyprodání zásob.



Svařovací invertory pro svařování hliníku, nerezů a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC

## PEGAS 200 AC/DC

Stroj PEGAS AC/DC je určen pro specializované svařecí provozy se širokou škálou svařovacích prací. Jsou určeny především pro svařování metodou TIG. Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití: předfuk a dofuk ochranného plynu, dobřeh proudů (Slope Down), koncový proud, HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání, 2 a 4 takt, úroveň čištění hliníku. Pro svařování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK.



### INVERTORY AC/DC

původní cena 23 900 Kč

**14 990 Kč**  
(599,60 €)

PEGAS 200 AC/DC PULSE

33-000-Kč

**29 900 Kč (1 196,00 €)**

PEGAS 200 AC/DC PULSE

+ chladicí jedn. CS

47-500-Kč

**42 400 Kč (1 696,00 €)**

PEGAS 200 AC/DC

+ chladicí jedn. CS

36-400-Kč

**27 490 Kč (1 099,60 €)**

ALFIN 200 AC/DC + chlazení CS

+ hořák ABITIG 20 4m

409-893-Kč

**73 579 Kč (2 943,20 €)**

ALFIN 220 AC/DC PFC + chlazení

CS + hořák ABITIG 20 4m

444-993-Kč

**88 777 Kč (3 551,10 €)**

ALFIN 200 AC/DC

+ hořák ABITIG 26 4m

83-471-Kč

**55 264 Kč (2 210,60 €)**

ALFIN 220 AC/DC PFC

+ hořák ABITIG 26 4m

85-574-Kč

**69 444 Kč (2 777,80 €)**

VOZÍK pro jednofázové Pegasy a dále ALFIN 200/220 AC/DC (včetně chladících jednotek)

**1 499 Kč (60,00 €)**



Multifunkční svařovací invertory pro MIG/MAG svařování ocelí, nerezů a hliníku, TIG s dotykovým startem a MMA

ALFIN 250 MPK + hořák ER 240 4m + ventil + kukla

60-105-Kč



**46 211 Kč**  
(1 848,40 €)

PEGAS 160 MIG SYN

**15 990 Kč (639,60 €)**

PEGAS 160 MIG MAN

**13 990 Kč (559,60 €)**



Technologie IGBT  
Kompaktní, lehký, přenosný  
Digitální nastavování, skutečné hodnoty A+V (MIG)  
Synergické programy u PEGAS 160 MIG SYN  
Vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG  
MAG svařování samoochranným drátem  
Svařuje elektrodami do průměru 4,0 mm

Použité plasty na invertorech PEGAS jsou z odolného, pružného a nehořlavého materiálu NYLON - na rozdíl od levného a běžně používaného materiálu ABS, který neodpovídá evropské normě.

### INVERTORY MULTIFUNKČNÍ

ALFIN 150 TP

+ samost.kukla

45-280-Kč

**11 216 Kč**  
(448,60 €)

PEGAS 160 E DIGITAL

+ samost. kukla

44-950-Kč

**8 520 Kč**  
(340,80 €)

Je vybaven řízením ventilátoru. Tato funkce přináší několik výhod:

- nižší znečištění elektroniky proudem vzduchu
- úsporu energie
- nižší zatížení hlukem
- nižší opotřebení ventilátoru
- možnost přesnějšího nastavení proudu

### INVERTORY MMA



Poříd'te si svého „CHOPPERA“

za cenu „odbočky“ (včetně kukly)

AXE 400 CHOPPER

COMPACT

GAS AXE

59-388-Kč

**49 660 Kč**  
(1 986,40 €)

COMPACT

H2O AXE

67-735-Kč

**58 660 Kč**  
(2 346,40 €)

velký grafický displej, sekundární inverter, synergie/plně manuální režim, okamžitý přístup ke třem/čtyřem proudům (poč. proud, dva hlavní proudy, konc. proud), ovládání v národních jazycích, 10 paměťových bank, každá na 10 úkolů (jobů), jednoduchá správa a popis jobů, vynikající charakteristiky pro svařování obalenou elektrodou a pro drážkování, elektronická tlumivka, plynulá regulace napětí, nastavitelný předfuk, dofuk, dohoření, počáteční rychlost ekologický režim chlazení, obalená elektroda do průměru 5,0mm, USB port, snadný update firmwaru, na přání ROBO INTERFACE

**CHOPPER MIG / MAG, MMA, drážkování**



IGBT PFC inverter

PEGAS 40 plasma PFC

+ hořák + zemnicí kabel

**ABICOR  
BINZEL**

**19 990 Kč (799,60 €)**

- možnost připojit ke zdroji 110 - 230V
- vysoká rychlost řezání
- kvalitní řez s minimální velikostí tepelně ovlivněné zóny
- menší deformace řezaného materiálu
- řezání prakticky jakéhokoliv elektricky vodivého materiálu
- nízké provozní náklady
- BINZEL hořák ABICUT 45 6m

PEGAS 100 plasma

+ hořák + kabel

47-043-Kč

**41 163 Kč**  
(1 646,50 €)

**PLASMA**

**Novinka**



IGBT PFC inverter  
malý rozměr  
velký výkonem  
těžká strojrenská  
výroba  
průmyslová výroba  
možnost připojení  
na automatvčetně  
hořáku S 105  
produktivní řez oceli  
do tl.25mm  
kvalitní řez oceli do tl.30mm

NEUTRIX

hmotnost 2,8kg  
výkon: 650W  
plynulá regulovatelné otáčky  
plynulá nastavitelný úhel broušení  
broušení elektrod pr. 1.0 - 4.0 mm  
integrováný filtr  
nízké opotřebení brusného kotouče (3 brusné dráhy)  
možnost brousit elektrody od délky 15mm

**16 990 Kč**  
(679,60 €)

**BRUSKA wolf. elektrod**



Ceny uvedeny bez DPH 20% . Nabídka platí do vyprodání zásob.



## Vyberte si variantu...

ARCTOS 3010H 21 469 Kč

ARCTOS 5010H 29 985 Kč

ARCTOS 5030H 34 890 Kč

ARCTOS 8030H 45 090 Kč

buď s podvozkem s madly nebo s horní kapotáží nebo s nerezovým rámem

15 630 Kč ( 625 € )

22 930 Kč ( 917 € )

25 200 Kč ( 1 008 € )

41 840 Kč ( 1 674 € )

Profesionální jednofázové elektrocentrály ARCTOS pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém a obdobném nasazení.



## JEDNOFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

### Výkon

2,5 kVA / 10,9A

7 330 Kč  
(293 €)



Jednofázová elektrocentrála  
**HOMER tools 2800**

Profesionální elektrocentrály WELDVED se svařovacími generátory jsou určeny pro aplikace, kde je nutné provádění svařecích prací bez dostupnosti elektrické energie z rozvodné sítě.

**WELDVED DC 220H-AVR  
SE SVÁŘEČKOU** + kabely PEGAS  
+ podvozek pro ruční přesun ~~56 140 Kč~~

52 190 Kč  
(2 088 €)



## ELEKTROCENTRÁLY SE SVÁŘEČKOU

Profesionální třífázové elektrocentrály GRIZZLI pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení.



## TŘÍFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

## Vyberte si variantu...

**GRIZZLI 7030H** 47 600 Kč  
s elektrickým rozvaděčem

44 610 Kč  
( 1 784 € )

**GRIZZLI 14040H LIMITED**

84 950 Kč  
( 3 398 € )

**GRIZZLI 14040V** 444 413 Kč  
+ podvozek s madly + horní kapotáž + PAN 160

105 833 Kč  
( 4 233 € )

**GRIZZLI 16040V** 441 628 Kč  
+ PEGAS 160 E DIGITAL + podvozek + polo-košile Vanguard + motohodiny

128 768 Kč  
( 5 151 € )

**GRIZZLI 22040V** 452 340 Kč  
+ PEGAS 160 E DIGITAL + podvozek + polo-košile Vanguard + motohodiny

139 480 Kč  
( 5 579 € )

## Automatika

Automatický start generátoru při výpadku elektrické sítě

Programovatelný automatický test  
Automatický sytič  
Nabíječka baterií  
Displej pro zobrazení elektrických veličin a alarmů



Elektrocentrály pro zemědělské využití, pro stavebnictví a veškeré aplikace, kde potřebujete dodávky elektrické energie nezávisle na distribuční síti a je k dispozici mechanizace se standardizovaným kardanovým spojení (traktor, ostatní mechanizace).

**M-WATT 660-AVR-3000**  
+ PAN 160 ~~401 440 Kč~~

97 450 Kč  
( 3 898 € )

**M-WATT 900-AVR-1500**  
+ PAN 160 ~~443 870 Kč~~

139 880 Kč  
( 5 595 € )

## ELEKTROCENTRÁLY POHÁNĚNÉ KARDANEM



Váš prodejce:

**ALFA IN a.s.**  
Nová Ves 74,  
675 21 Okříšky, CZ  
www.alfain.eu  
info@alfain.eu  
tel.: +420 568 840 009  
fax.: +420 568 840 966

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

Ceny uvedeny bez DPH, foto ilustrační, vyhrazujeme si právo změn.

