



platnost od. 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013

AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA

Invertory pro svařování metodou MMA a TIG

- Technologie IGBT
- Kompaktní, lehký, přenosný
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami
- Rychlospojky 35-50 mm² pro připojení kabelů
- U Pegas 161 E softswitch rychlospojky 10-25 mm²

PEGAS 160 E

+ samost. kukla + kabely + box

~~42 080 Kč~~

7 990 Kč
(319,60 €)

PEGAS 161 E softswitch

+ samost. kukla + kabely + box

~~42 380 Kč~~

8 290 Kč
(331,60 €)



Novinka

VÝHODY PEGAS 161 E softswitch

PEGAS 161 E softswitch je invertorový zdroj svařovacího proudu využívající technologii softswitch. Ta, zjednodušeně řečeno, zabezpečuje otevírání a zavírání IGBT při nulovém napětí a proudu. Invertor má potom menší spotřebu energie a menší nároky na chlazení a lze výrazně omezit velikost celé svářečky při zachování výkonu.



PEGAS 160 E PFC

+ samost. kukla

S7S + kabely

~~46 640 Kč~~

9 375 Kč
(375,00 €)



HOMER tools

HOMER tools je soukromá značka ALFA IN a.s., která si vytkla za cíl nabídnout naší odborné obchodní síti produkty schopné cenově konkurovat DYS marketům a obchodním řetězcům a zároveň garantovat vyšší kvalitu.

Novinka

MAX 50 HIGHER 500 START Nabíjecí a startovací zařízení

- určeny pro nabíjení olověných kyselinových akumulátorů
- nabíjecí zařízení HIGHER 500 START navíc umožňuje startování benzínových i dieselových motorů automobilů, motocyklů, lodí apod

2 788 Kč
(111,50 €)



5 078 Kč
(203,10 €)



HOMER tools 2800 Jednofázová elektrocentrála

- Výkon 2,5 kVA / 10,9A



7 330 Kč
(293,00 €)

HOMER MG-150

Svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG

5 484 Kč
(219,40 €)



Dodáváme včetně hořáku, zem. kabelu, štítu, kartáče.

- 4 stupně regulace napětí
- možnost volit polaritu hořáku – svařování samoochranným drátem
- výborně svařuje i pod ochranou CO₂

vhodný pro karosářské práce a údržbářské práce hliníkové vinutí transformátoru

6 584 Kč
(263,40 €)

HOMER MG-150 + vozík svářečský

Ceny uvedeny bez DPH.

Nabídka platí do vyprodání zásob



NEUTRIX

hmotnost 2,8kg
výkon: 650W
plynule regulovatelné otáčky
plynule nastavitelný úhel broušení
broušení elektrod pr. 1,0 - 4,0 mm
integrováný filtr
nízké opotřebení brusného kotouče (3 brusné dráhy)
možnost brousit elektrody od délky 15mm

16 990 Kč
(679,60 €)

**BRUSKA wolf. elektrod**

ALF 180 BASIC aXe + hořák MB14 4m + ventil + samost.kukla **24-847-Kč**

16 480 Kč
(659,20 €)

ALF 220 BASIC aXe + hořák ER240 4m + ventil + samost.kukla **29-007-Kč**

20 460 Kč
(818,40 €)

**SVAŘOVACÍ STROJE MIG / MAG****Samostmívací kukla S7S**

3 500 Kč
(140 €)

3 350 Kč
(134 €)

při koupi s TIG inventory je cena kukly 2 253 Kč (90,10 €)

Vhodné pro svařování metodou TIG, MIG/MAG (CO₂), MMA (obalenou elektrodou), řezání plasmou a broušení

- ergonomický hlavový kříž – svařec se méně unaví
- velký průzor 55 x 98 mm
- napájení na solární články a na vyměnitelnou baterii
- skelet z lehkého nylonu
- možnost vybavit dioptrickým sklem

Odsavač UNI

FILTER T s aktivním C filtrem

35 000 Kč
(1 400 €)



Akční cena platí pouze při prodeji se svařečkou ALFA IN. Koncová cena při koupi bez svařečky ALFA IN je 47 900 Kč

Obzvláště vhodné pro TIG AC/DC svařování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ALF 250 MAJOR aXe + hořák ER 240 4m + ventil + samost. kukla **30-767-Kč**

20 990 Kč
(839,60 €)

ALF 260 MAJOR aXe + hořák ER 240 4m + ventil + samost. kukla **35-357-Kč**

23 240 Kč
(929,60 €)

ALF 280 MAJOR AXE + hořák ER 240 4m + ventil + samost. kukla **36-357-Kč**

24 840 Kč
(993,60 €)

ALF 320 MAJOR aXe + hořák ER 240 4m + ventil + samost. kukla **39-507-Kč**

27 970 Kč
(1 118,80 €)

ALF 400 MAJOR-4 aXe čtyřkladkový posuv v ceně + hořák ER 240 4m + ventil + samost. kukla **44-602-Kč**

30 800 Kč
(1 232,00 €)

Čtyřkladkový posuv
k ALF 250, 260, 280, 320
+ 990 Kč (39,60 €)

Synergy
k ALF 280, 320, 400
+ 990 Kč (39,60 €)

**Nově nabízíme hořáky**

ABIMIG AT 155-C LW 4,0m KZ-2 006.D838.1 běžná cena **2-707-Kč**

1 250 Kč
(50 €)

ABIMIG AT 305-C LW 4,0m KZ-2 018.D976.1 běžná cena **4-473-Kč**

1 400 Kč
(56,00 €)

Uvedené dotované ceny hořáků BINZEL platí při objednání setu ALF, jako náhrada za hořák ER 240.

FLEXIBILITA
množství hrdel s rozličnou geometrií – pro optimální přístup ve všech svařovacích pozicích

NÍZKÁ HMOTNOST
Až 50% lehčí než srovnatelné standardní hořáky a rukojeť, která v kombinaci s otočným krkem hořáku, umožňuje snížení únavy svařeče

ROBUSTNOST
odolnost a rentabilita, které snesou srovnání s těmi nejlepšími na trhu, pro průmyslové aplikace nebo do dílny

! PRYČ s únavou !

**Svařovací inventory pro svařování metodou TIG a MMA**

- HF bezdotykové zapalování
- technologie IGBT
- 2-takt, 4-takt
- kompaktní, lehký, přenosný
- ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
- jističový a kompatibilní s elektrocentrálami
- rychlospojky 35-50 mm² pro připojení kabelů

Pegas T PULSE HF a ALFIN 161W, 171 TIG MAX HF a 203W je navíc vybaven:

- digitální řízení
- TIG puls
- nastavitelný náběh a doběh, dofuk, konc. proud
- BILEVEL - dva proudy (ALFIN 171W TIG a 203W)
- synergie (ALFIN 171W TIG a 203W)

K INVERTORŮM AC/DC, MMA, TIG, MULTIFUNKČNÍM DOPORUČUJEME ODSAVAČ UNI FILTER T

**INVENTORY TIG**

PEGAS 160 T HF + hořák TIG 4m **42-690-Kč**

9 990 Kč (399,60 €)

PEGAS 200 T HF + hořák TIG 4m **43-500-Kč**

11 990 Kč (479,60 €)

PEGAS 160 T PULSE HF + hořák TIG 4m + kabely + red.ventil MIDI + box + kukla S7S **20-800-Kč**

17 490 Kč (699,60 €)

PEGAS 200 T PULSE HF + hořák TIG 4m + kabely + red.ventil MIDI + box + kukla S7S **23-800-Kč**

20 490 Kč (819,60 €)

ALFIN 161 W + hořák TIG 17 4m + zemnicí kabel + plynová hadice **35-516-Kč**

20 990 Kč (839,60 €)

ALFIN 171 W MAX + hořák ABITIG 17 4m + plynová hadice **37-634-Kč**

33 900 Kč (1 356,00 €)

ALFIN 203 W (3x400V) + hořák ABITIG 26 4m + plynová hadice **46-789-Kč**

38 900 Kč (1 556,00 €)

Svařovací invertory pro svařování hliníku, nerezí a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC

PEGAS 200 AC/DC

Stroj PEGAS AC/DC je určen pro specializované svářecí provozy se širokou škálou svařovacích prací. Jsou určeny především pro svařování metodou TIG. Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití: předfuk a dofuk ochranného plynu, dobřeh proudů (Slope Down), koncový proud, HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání, 2 a 4 takt, úroveň čištění hliníku. Pro svařování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK.



Nový design

INVERTORY AC/DC

Původní cena 23 900 Kč

14 990 Kč
(599,60 €)

PEGAS 200 AC/DC PULSE OVO ~~33-000-Kč~~

29 900 Kč (1 196,00 €)

PEGAS 200 AC/DC PULSE OVO+ chladicí jedn. CS ~~47-500-Kč~~

42 400 Kč (1 696,00 €)

PEGAS 200 AC/DC + chladicí jedn. CS ~~36-400-Kč~~

27 490 Kč (1 099,60 €)

ALFIN 200 AC/DC + chlazení CS + hořák ABITIG 20 4m ~~413-439-Kč~~

73 579 Kč (2 943,20 €)

ALFIN 220 AC/DC PFC + chlazení CS + hořák ABITIG 20 4m ~~415-650-Kč~~

88 777 Kč (3 551,10 €)

ALFIN 200 AC/DC + hořák ABITIG 26 4m ~~83-471-Kč~~

55 264 Kč (2 210,60 €)

ALFIN 220 AC/DC PFC + hořák ABITIG 26 4m ~~85-571-Kč~~

69 444 Kč (2 777,80 €)

VOZÍK pro jednofázové Pegasy a dále ALFIN 200/220 AC/DC (včetně chladicích jednotek)

1 499 Kč (60,00 €)



Multifunkční svařovací invertory pro MIG/MAG svařování ocelí, nerezí a hliníku, TIG s dotykovým startem a MMA

ALFIN 250 MPK + hořák ER 240 4m + ventil + kukla ~~62-330-Kč~~



44 900 Kč
(1 796,00 €)

PEGAS 160 MIG SYN OVO

15 990 Kč (639,60 €)

PEGAS 160 MIG MAN

13 990 Kč (559,60 €)



Nový design

INVERTORY MULTIFUNKČNÍ

Technologie IGBT
Kompaktní, lehký, přenosný
Digitální nastavování, skutečné hodnoty A+V (MIG)

Synergické programy u PEGAS 160 MIG SYN
Vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG
MAG svařování samoochranným drátem
Svařuje elektrodami do průměru 4,0 mm

Použité plasty na invertorech PEGAS jsou z odolného, pružného a nehořlavého materiálu NYLON - na rozdíl od levného a běžně používaného materiálu ABS, který neodpovídá evropské normě.

Pořid'te si svého „CHOPPERA“

za cenu „odbočky“ (včetně kukly)

AXE 400 CHOPPER

COMPACT GAS AXE ~~59-388-Kč~~

49 660 Kč
(1 986,40 €)

COMPACT H2O AXE ~~67-735-Kč~~

58 660 Kč
(2 346,40 €)

velký grafický displej, sekundární inverter, synergie/plně manuální režim, okamžitý přístup ke třem/čtyřem proudům (poč. proud, dva hlavní proudy, konc. proud), ovládání v národních jazycích, 10 paměťových bank, každá na 10 úkolů (jobů), jednoduchá správa a popis jobů, vynikající charakteristiky pro svařování obalenou elektrodou a pro drážkování, elektronická tlumivka, plynulá regulace napětí, nastavitelný předfuk, dofuk, dohoření, počáteční rychlost, ekologický režim chlazení, obalená elektroda do průměru 5,0mm, USB port, snadný update firmwaru, na přání ROBO INTERFACE



CHOPPER MIG / MAG, MMA, drážkování

IGBT PFC inverter

PEGAS 40 plasma PFC + hořák BINZEL + zemnicí kabel

19 990 Kč (799,60 €)



možnost připojit ke zdroji 110 - 230V, vysoká rychlost řezání, kvalitní řez s minimální velikostí tepelně ovlivněné zóny, menší deformace řezaného materiálu, řezání prakticky jakéhokoliv elektricky vodivého materiálu, nízké provozní náklady

+ hořák TEC.MO. + zemnicí kabel

21 490 Kč (859,60 €)

PEGAS 100 plasma + hořák TEC.MO. + kabel ~~47-043-Kč~~

41 163 Kč
(1 646,50 €)

PLASMA



IGBT PFC inverter, malý rozměr, velký výkonem, těžká strojírenská výroba, průmyslová výroba, možnost připojení na automat, produktivní řez oceli do tl.25mm, kvalitní řez oceli do tl.30mm



PAN 160

3 999 Kč
(160,00 €)

PAN 160 + samost. kukla ~~5-889-Kč~~

5 099 Kč
(204,00 €)

PEGAS 160 E DIGITAL + samost. kukla ~~44-950-Kč~~

8 520 Kč
(340,80 €)

ALFIN 150 TP + samost.kukla ~~45-280-Kč~~

11 216 Kč
(448,60 €)



Pegas 160 E DIGITAL je vybaven řízením ventilátoru. Tato funkce přináší několik výhod:

- nižší znečištění elektroniky proudem vzduchu
- úsporu energie
- nižší zatížení hlukem
- nižší opotřebení ventilátoru
- možnost přesnějšího nastavení proudu

INVERTORY MMA

Novinka

Řezací stroj pro termické dělení materiálu plasmou. Naše zařízení je masivní a velmi přesné. Cílová skupina uživatelů jsou menší zámečnické a kovozpracující firmy, které potřebují přesné výpalky a potřebují být flexibilní a rychlí, ale nechtějí investovat přes milion korun do vysoce produktivních zařízení.



CNC PÁLÍCÍ STROJ ALFATEC

JEDNOFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

ARCTOS 3010H 24-469-Kč

16 630 Kč (665,20 €)

ARCTOS 5010H + PEGAS 161E
softswitch 38-775-Kč

27 930 Kč (1 117,20 €)

ARCTOS 5030H + PEGAS 161E
softswitch 43-680-Kč

29 200 Kč (1 168,00 €)

ARCTOS 8010H 38-882-Kč
buď s podvozkem s madly nebo s
horní kapotáží nebo s nerezovým
rámem

35 632 Kč (1 425,30 €)

ARCTOS 9010H 47-980-Kč
buď s podvozkem s madly nebo s
horní kapotáží nebo s nerezovým
rámem

44 730 Kč (1 789,20 €)

Profesionální jednofázové elektrocentrály ARCTOS pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém a obdobném nasazení.



ELEKTROCENTRÁLA SE SVÁŘEČKOU

Profesionální elektrocentrály WELDVED se svařovacími generátory jsou určeny pro aplikace, kde je nutné provádění svařecích prací bez dostupnosti elektrické energie z rozvodné sítě.

WELDVED DC 220H-AVR
SE SVÁŘEČKOU + kabely PEGAS
+ podvozek pro ruční přesun **56-140-Kč**

52 190 Kč
(2 088 €)



Profesionální třífázové elektrocentrály GRIZZLI pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení.



TŘÍFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

GRIZZLI 7010H 42-913-Kč
s elektrickým rozvaděčem

39 923 Kč
(1 596,90 €)

GRIZZLI 14040H LIMITED 402-750-Kč

84 950 Kč
(3 398,00 €)

GRIZZLI 16020V LIMITED 422-944-Kč

99 000 Kč
(3 960,00 €)

GRIZZLI 16040V 433-846-Kč
+ HOMER TOOLS HIGHER 500 START

128 768 Kč
(5 151 €)

GRIZZLI 22040V 444-558-Kč
+ HOMER TOOLS HIGHER 500 START

139 480 Kč
(5 579 €)

Automatika

Automatický start generátoru
při výpadku elektrické sítě

Programovatelný automatický test
Automatický sytič
Nabíječka baterií
Displej pro zobrazení
elektrických veličin
a alarmů



Elektrocentrály pro zemědělské využití, pro stavebnictví a veškeré aplikace, kde potřebujete dodávky elektrické energie nezávisle na distribuční síti a je k dispozici mechanizace se standardizovaným kardanovým spojením (traktor, ostatní mechanizace).

M-WATT 240-AVR-3000 TE LINZ
+ HOMER TOOLS HIGHER 500 START
62-856-Kč

57 778 Kč
(2 311,10 €)

M-WATT 420-AVR-1500 LINZ
+ HOMER TOOLS HIGHER 500 START
406-300-Kč

101 222 Kč
(4 048,90 €)

M-WATT 850-AVR-1500 LINZ
+ HOMER TOOLS HIGHER 500 START
454-850-Kč

146 772 Kč
(5 870,90 €)



ELEKTROCENTRÁLY POHÁNĚNÉ KARDANEM

Váš prodejce:

ALFA IN a.s.
Nová Ves 74,
675 21 Okříšky, CZ
www.alfain.eu
info@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009
fax.: +420 568 840 966

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

Ceny uvedeny bez DPH, foto ilustrační, vyhrazujeme si právo změn.

